ECOLAB
Everywhere It Matters.™
Donde Importa.

Eliminación de plagas
Certificado de Servicio

600 241 6600
sac.chile@ecolab.com

PROMAIZ CASA MATRIZ

Ecolab Div. Eliminación De Plagas
Rut: 96.604.460-8
Av. Marathon 3011, Macul, Santiago

53072064-0001
Av Senador Jaime Guzman S/N Paradero 7
Isla De Maipo
Talagante, 13 97900

Reporte de Servicio: 2008807
Servido por: Cornejo, Fabian
No. Licencia:
Fecha de servicio: 13/02/2020 11:10
Fecha final: 13/02/2020 16:09

Programa Cucaracha/Roedores

ELEMENTOS DE ACCIÓN

RESUMEN DE EQUIPO

Tipo de equipo	Actividad		Reemplazo de:		
	Con	Sin	Cebo	Equipo	Placas Adhesivas
Captura Viva Roedor	0	18		0	0
Estación de Cebo	2	58	6 Rodex Bloque Parafinado (1-2 sachet/ Punto) P-330-17	0	0
Trampa de Luz p/ Insectos	5	0		0	4

Detalles del equipo

Equipo			Plaga	Cebo			Estación	Fecha
Ubicación	Tipo	No.	Actividad-Cantidad	Reemplazado	Cant	Estatus	Estatus	Hora
Detalles de Deslinde								
Área Exterior	Estación de Cebo	1	No					13/02/2020 15:27
Área Exterior	Estación de Cebo	2	No					13/02/2020 15:27
Área Exterior	Estación de Cebo	3	No	Rodex Bloque Parafinado (1-2 sachet/ Punto) P-330 -17	1	Sucio		13/02/2020 15:59
Área Exterior	Estación de Cebo	4	No					13/02/2020 15:27
Área Exterior	Estación de Cebo	5	No					13/02/2020 15:27
Área Exterior	Estación de Cebo	6	No					13/02/2020 15:28
Área Exterior	Estación de Cebo	7	No					13/02/2020 15:28
Área Exterior	Estación de Cebo	8	No					13/02/2020 15:28
Área Exterior	Estación de Cebo	9	No	Rodex Bloque Parafinado (1-2 sachet/ Punto) P-330 -17	1	Sucio		13/02/2020 16:00
Área Exterior	Estación de Cebo	10	No					13/02/2020 15:28
Área Exterior	Estación de Cebo	11	No					13/02/2020 15:28
Área Exterior	Estación de Cebo	12	No					13/02/2020 15:28
Área Exterior	Estación de Cebo	13	No					13/02/2020 15:28

Detalles del equipo

Equipo			Plaga	Cebo			Estación	Fecha
Ubicación	Tipo	No.	Actividad-Cantidad	Reemplazado	Cant	Estatus	Estatus	Hora
Detalles de Deslinde								
Área Exterior	Estación de Cebo	14	No					13/02/2020 15:28
Área Exterior	Estación de Cebo	15	No					13/02/2020 15:28
Área Exterior	Estación de Cebo	16	No					13/02/2020 15:28
Área Exterior	Estación de Cebo	17	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	18	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	19	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	20	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	21	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	22	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	23	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	24	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	25	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	26	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	27	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	28	No					13/02/2020 15:29
Área Exterior	Estación de Cebo	29	No					13/02/2020 15:30
Área Exterior	Estación de Cebo	30	No					13/02/2020 15:30
Área Exterior	Estación de Cebo	31	No					13/02/2020 15:30
Área Exterior	Estación de Cebo	32	No					13/02/2020 15:30
Área Exterior	Estación de Cebo	33	No					13/02/2020 15:30
Área Exterior	Estación de Cebo	34	No					13/02/2020 15:30
Área Exterior	Estación de Cebo	35	No					13/02/2020 15:30
Área Exterior	Estación de Cebo	36	No					13/02/2020 15:30
Área Exterior	Estación de Cebo	37	No					13/02/2020 15:31
Área Exterior	Estación de Cebo	38	No					13/02/2020 15:31
Área Exterior	Estación de Cebo	39	Si	Rodex Bloque Parafinado (1-2 sachet/ Punto) P-330 -17	1	Comido		13/02/2020 15:57

Detalles del equipo

Equipo			Plaga	Cebo			Estación	Fecha
Ubicación	**Tipo**	**No.**	**Actividad-Cantidad**	**Reemplazado**	**Cant**	**Estatus**	**Estatus**	**Hora**
Detalles de Deslinde								
Área Exterior	Estación de Cebo	40	No					13/02/2020 15:31
Área Exterior	Estación de Cebo	41	No	Rodex Bloque Parafinado (1-2 sachet/ Punto) P-330 -17	1	Sucio		13/02/2020 15:57
Área Exterior	Estación de Cebo	42	No					13/02/2020 15:31
Área Exterior	Estación de Cebo	43	No					13/02/2020 15:31
Área Exterior	Estación de Cebo	44	No					13/02/2020 15:31
Área Exterior	Estación de Cebo	45	No					13/02/2020 15:31
Área Exterior	Estación de Cebo	46	No					13/02/2020 15:32
Área Exterior	Estación de Cebo	47	No					13/02/2020 15:32
Área Exterior	Estación de Cebo	48	No	Rodex Bloque Parafinado (1-2 sachet/ Punto) P-330 -17	1	Sucio		13/02/2020 15:57
Área Exterior	Estación de Cebo	49	No					13/02/2020 15:32
Área Exterior	Estación de Cebo	50	No					13/02/2020 15:32
Área Exterior	Estación de Cebo	51	No					13/02/2020 15:32
Área Exterior	Estación de Cebo	52	No					13/02/2020 15:32
Área Exterior	Estación de Cebo	53	No	Rodex Bloque Parafinado (1-2 sachet/ Punto) P-330 -17	1	Sucio		13/02/2020 15:56
Área Exterior	Estación de Cebo	54	No					13/02/2020 15:32
Área Exterior	Estación de Cebo	55	No					13/02/2020 15:32
Área Exterior	Estación de Cebo	56	No					13/02/2020 15:33
Área Exterior	Estación de Cebo	57	Si			Comido		13/02/2020 15:55
Área Exterior	Estación de Cebo	58	No					13/02/2020 15:33
Área Exterior	Estación de Cebo	59	No					13/02/2020 15:33
Área Exterior	Estación de Cebo	60	No					13/02/2020 15:33
Detalles de Interiores								
Almacén-Interior	Trampa de Luz p/ Insectos	6	Moscas Domésticas-16 Polillas-6				Placa adhesiva reemplazada	13/02/2020 15:37
Almacén-Interior	Trampa de Luz p/ Insectos	7	Moscas Domésticas-10 Polillas-5				Placa adhesiva reemplazada	13/02/2020 15:37

Detalles del equipo

Equipo			Plaga	Cebo			Estación	Fecha
Ubicación	Tipo	No.	Actividad-Cantidad	Reemplazado	Cant	Estatus	Estatus	Hora
Detalles de Interiores								
Almacén-Interior	Trampa de Luz p/ Insectos	8	Drosophilas-12 Moscas Domésticas-23 Polillas-10				Placa adhesiva reemplazada	13/02/2020 11:47
Almacén-Interior	Trampa de Luz p/ Insectos	9	Moscas Domésticas-12 Polillas-4				Placa adhesiva reemplazada	13/02/2020 15:44
Almacén-Interior	Trampa de Luz p/ Insectos	10	Moscas Domésticas-10 Polillas-5					13/02/2020 15:46
Detalles de Molienda								
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	1	No					13/02/2020 15:53
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	2	No					13/02/2020 15:53
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	3	No					13/02/2020 15:54
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	4	No					13/02/2020 15:54
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	5	No					13/02/2020 15:54
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	6	No					13/02/2020 15:54
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	7	No					13/02/2020 15:54
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	8	No					13/02/2020 15:54
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	9	No					13/02/2020 15:54
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	10	No					13/02/2020 15:58
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	11	No					13/02/2020 15:58
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	12	No					13/02/2020 15:58
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	13	No					13/02/2020 15:58
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	14	No					13/02/2020 15:58
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	15	No					13/02/2020 15:58
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	16	No					13/02/2020 15:58
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	17	No					13/02/2020 15:58
Área de Producción-Interior	Captura Viva Roedor	18	No					13/02/2020 15:59

RESUMEN DE PRODUCTOS

Producto Aplicado	Número de reglamentación	Numero de lote	Cantidad utilizada	Ingrediente activo %	Plaga objetivo	Método de aplicación	Ubicación Aplicada
Demand 25CS (20ML/L) P-674-13	Demand 25CS (20ML/L) P-674-13		10000.00 ML	Lambda-Cyhalotrina (2,5%)	Arañas	Puntual	Almacén-Interior

PROMAIZ CASA MATRIZ

RESUMEN DE PRODUCTOS

Producto Aplicado	Número de reglamentación	Numero de lote	Cantidad utilizada	Ingrediente activo %	Plaga objetivo	Método de aplicación	Ubicación Aplicada
Rodex Bloque Parafinado (1-2 sachet/ Punto) P-330-17	Rodex Bloque Parafinado (1-2 sachet/ Punto) P-330-17		6.00 CU	Brodifacoum	Ratas	Colocación	Área Exterior

INFORMACIÓN ADICIONAL DE SERVICIO

Programas servidos	Comentarios:
Programa Cucaracha/Roedores	Comentarios del Servicio: se recomienda bajar al busto del cerco vivo del deslinde para un mejor manejo de revisión de trampas de control de plagas se realiza aplicación de demand por presencia de arañas en bodega ppt Se recomienda limpieza quitar telas de arañas en rincones de bodega post desinsectacion.

Información adicional sobre el programa	Respuesta / Comentarios
Por Precaución y Seguridad, NO puede ingresar personal antes de:	2020-02-13 21:08:31

ECOLAB S . A. No se hace responsable por re-infecciones debidas a faltas de saneamiento básico o por la realización de tratamientos parciales por parte del cliente. Ecolab S.A. recomienda la no presencia de persona y animales domésticos en el área de tratamiento durante y posterior al servicio y cumplir estrictamente las recomendaciones técnicas referidas especialmente a periodos de reingreso del personas después del tratamiento. Validez del Certificado: 30 días. Resolución SEREMI No. 15985 año 2006 Representante Legal: Juan Pablo Chahuan Resolución SEREMI No. 7052 año 2015

PROMAIZ CASA MATRIZ



godi sosa
Firma del Cliente



Cornejo, Fabian
Firma del EPSV



RODRIGO PENA
REPRESENTANTE TECNICO ECOLAB S.A.

